


Nosač gumeni Tip-A




Nosač gumeni Tip-A
 $\varnothing D \times H ; M_A \times L_A / M_B \times L_B$

PRIMJER ZA NARUDŽBU:

Nosač gumeni Tip-A
 $\varnothing 40 \times 25 ; M8 \times 20 / M10 \times 20$

Promjer tijela: 40 mm
Visina tijela: 25 mm
Navoj A: M8
Dužina vijka A: 20 mm
Navoj B: M10
Dužina vijka B: 20 mm

Nosač gumeni Tip-B




Nosač gumeni Tip-B
 $\varnothing D \times H ; M_A / M_B$

PRIMJER ZA NARUDŽBU:

Nosač gumeni Tip-B
 $\varnothing 30 \times 20 ; M8 / M10$

Promjer tijela: 30 mm
Visina tijela: 20 mm
Navoj A: M8
Navoj B: M10

Nosač gumeni Tip-C




Nosač gumeni Tip-C
 $\varnothing D \times H ; M_A \times L / M_B$

PRIMJER ZA NARUDŽBU:

Nosač gumeni Tip-C
 $\varnothing 50 \times 45 ; M10 \times 20 / M12$

Promjer tijela: 50 mm
Visina tijela: 45 mm
Navoj A: M10
Dužina vijka A: 20 mm
Navoj B: M12

Odbojnik gumeni Tip-A




Odbojnik gumeni Tip-A
ØD x H ; M x L

PRIMJER ZA NARUDŽBU:

Odbojnik gumeni Tip-A
Ø30 x 30 ; M8 x 20

Promjer tijela: 30 mm
Visina tijela: 30 mm
Navoj: M8
Dužina vijka: 20 mm

Odbojnik gumeni Tip-B




Odbojnik gumeni Tip-B
ØD x H ; M

PRIMJER ZA NARUDŽBU:

Odbojnik gumeni Tip-B
Ø50 x 35 ; M10

Promjer tijela: 50 mm
Visina tijela: 35 mm
Navoj: M10

Spojnički uložak gumeni Tip-A




Spojnički uložak gumeni Tip-A
 $\varnothing D \times H$

PRIMJER ZA NARUDŽBU:

Spojnički uložak gumeni Tip-A
 $\varnothing 30 \times 40$

Promjer tijela: 30 mm
Visina tijela: 40 mm

Spojnički uložak gumeni Tip-B




Spojnički uložak gumeni Tip-B
 $\varnothing D / \varnothing d \times H$

PRIMJER ZA NARUDŽBU:

Spojnički uložak gumeni Tip-B
 $\varnothing 50 / \varnothing 20 \times 40$

Promjer tijela: 50 mm
Promjer provrta: 20 mm
Visina tijela: 40 mm

Spojnički uložak gumeni Tip-C




Spojnički uložak gumeni Tip-C
 $\varnothing D \times H ; R$

PRIMJER ZA NARUDŽBU:

Spojnički uložak gumeni Tip-C
 $\varnothing 50 \times 45 ; R45$

Promjer tijela: 50 mm
Visina tijela: 45 mm
Polumjer zaobljenja: 45 mm

Spojnički uložak gumeni Tip-D



Spojnički uložak gumeni Tip-D
 $\varnothing D / \varnothing d \times H ; R$

PRIMJER ZA NARUDŽBU:

Spojnički uložak gumeni Tip-D
 $\varnothing 45 / \varnothing 14 \times 35 ; R40$

Promjer tijela: 45 mm
Promjer provrta: 14 mm
Visina tijela: 35 mm
Polumjer zaobljenja: 40 mm